MACHUELO BSPT A.V. CÓNICO (AGUA)

CÓDIGO	Medida	Largo Total	Largo Corte	Diámetro Zanco	Cuadro
V-63712	1/8X28	65	19	7	5.5
V-63714	1/4X19	70	25	11	9
V-63716	3/8X19	75	26	12	9
V-63718	1/2X14	60	31	16	12
V-63722	3/4X14	100	33	20	16
V-63726	1"X11	110	38	25	20

MACHUELO BSSPP A.V. RECTO (GAS)

CÓDIGO	Medida	Largo Total	Largo Corte	Diámetro Zanco	Cuadro
V-95406	1/8X28	55	19	8	6
V-95414	1/4X19	62	28	11	9
V-95418	3/8X19	65	28	14	11
V-95422	1/2X14	80	35	18	14
V-95430	3/4X14	85	35	23	17
V-95438	1"X11	95	45	26	21



DADO BSPT

CÓDIGO	Medida	Diámetro/ mm
V-97006	1/8X28	30X11
V-97014	1/4X19	38X16
V-97020	3/8X19	50X18
V-97022	1/2X14	50X22
V-97030	3/4X14	50X24
V-97040	1"X11	63X28

DADO BSPP

CÓDIGO	Medida	Diámetro/ mm
V-25412	1/8X28	30X11
V-25414	1/4X19	38X10
V-25416	3/8X19	45X14
V-25418	1/2X14	45X14
V-25422	3/4X14	55X16
V-25426	1"X11	65X18







MACHUELO HELICOIDAL 35° (CIEGO) MILIMÉTRICO NORMA DIN 13

CÓDIGO	Medida	Largo Total	Largo Corte	Diámetro Zanco	Cuadro
V-61726	M3X0.5	40	11	3.5	2.7
V-61730	M4X0.7	45	13	4.5	3.4
V-61734	M5X0.8	48	16	6	4.9
V-61738	M6X1.0	50	19	6	4.9
V-61742	M8X1.25	56	22	6	4.9
V-61746	M10X1.5	70	24	7	5.5
V-61750	M12X1.75	75	29	9	7

MANERAL PARA DADO TIPO GARROTE

CÓDIGO	Diámetro Dado	Largo
V-15525	1"	224
V-15538	1. 1/2"	315
V-15550	2"	560
V-15563	2. 1/2"	630






MANERAL PARA MACHUELO EN "T" CON MATRACA

CÓDIGO	Rango de Sujeción	Diámetro/ mm
V-10001	M3-10	85
V-10002	M5-12	100
V-10010	M3-10	250
V-10020	M5-12	300

MANERAL DE ACERO PARA MACHUELO TIPO GARROTE

CÓDIGO	Rango de Sujeción	Diámetro/ mm
V-14000	1/16-1/4	130
V-14015	1/16-1/2	176
V-14030	7/32-3/4	380
V-14040	7/16-1"	800



JUEGO DE BROCAS, MACHUELOS, DADOS Y MANERALES **CÓDIGO V-49111SE**

Medida Machuelo	Medida Dado	Medida Broca	Maneral Machuelo Tipo Garrote	Maneral Dado Diámetro x Largo	Cuenta Hilos
M 3-4-5-6-8-10-12	M 3-4-5-6-8-10-12	2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5, 10.20	#1 y #2	20X5 - 20X7 - 25X9 - 30X11 - 38X14	55° Whitworth 60° Métrico

JUEGO DE INSERTOS PARA HELICOIL CON MACHUELO FRACCIONAL UNC

CÓDIGO	Medida Machuelo	Medida Broca	# Insertos
V-04102	6 X32	3.8	20
V-04103	8 X 32	4.4	20
V-04104	10 X24	5.2	20
V-04107	1/4 X20	6.7	20
V-04108	5/16 X 18	8.3	20
V-04109	3/8 X16	9.9	15
V-04111	1/2 X 13	13	10
V-04113	5/8-11	16.5	10
V-04114	3/4-10	19.75	5

JUEGO DE INSERTOS PARA HELICOIL CON MACHUELO FRACCIONAL UNF

CÓDIGO	Medida Machuelo	Medida Broca	# Insertos
V-04123	10-32	5.1	20
V-04125	1/4X28	6.7	20
V-04126	5/16X24	8.3	20
V-04127	3/8X24	9.8	15
V-04129	1/2X20	13	10
V-04131	5/8X18	-	10
V-04132	3/4X16	-	5

JUEGO DE INSERTOS PARA HELICOIL MACHUELOS MÉTRICOS

CÓDIGO	Medida Machuelo	Medida Broca	Medida Broca
V-04005	M3 X 0.5	3.2	20
V-04007	M4 X 0.7	4.2	20
V-04009	M5 X 0.8	5.2	20
V-04010	M6 X 1.0	6.3	20
V-04012	M8 X 1.25	8.3	20
V-04016	M10 X 1.5	10.4	15
V-04021	M12 X 1.75	12.4	10
V-04096	M14X1.25	14.40	5 (8.40), 5 (12.40), 5 (16.40)
V-04028	M14 X 2.00	14.5	10
V-04032	M16 X 2.00	16.5	10
V-04035	M18 X 2.00	18.5	5



INSERTOS DE ROSCADO FRACC. LONGITUD 1 1/2 VECES EL DIÁMETRO UNF

CÓDIGO	Medida	Tolerancia
V-08393	10X32	2B
V-08325	1/4X28	2B
V-08326	5/16X24	2B
V-08327	3/8X24	2B
V-08329	1/2X20	2B

INSERTOS DE ROSCADO NUM. Y FRACC. LONGITUD 1 1/2 VECES EL DIÁMETRO UNC

CÓDIGO	Medida	Tolerancia
V-08303	6X32	2B
V-08304	8X32	2B
V-08305	10X24	2B
V-08307	1/4X20	2B
V-08308	5/16X18	2B
V-08309	3/8X16	2B
V-08310	7/16X14	2B
V-08311	1/2X13	2B
V-08314	5/8-11	2B
V-08316	3/4-10	2B

INSERTOS DE ROSCADO MILIMÉTRICO LONGITUD 1 1/2 VECES EL DIÁMETRO UNC

CÓDIGO	Medida	Tolerancia
V-07305	M3 X 0.5	ISO 2 (6H)
V-07307	M4 X 0.7	ISO 2 (6H)
V-07308	M5 X 0.8	ISO 2 (6H)
V-07309	M6 X 1.0	ISO 2 (6H)
V-07311	M8 X 1.25	ISO 2 (6H)
V-07315	M10 X 1.5	ISO 2 (6H)
V-07321	M12 X 1.75	ISO 2 (6H)
V-07325	M14 X 2.00	ISO 2 (6H)
V-07334	M16 X 2.00	ISO 2 (6H)
V-07337	M18 X 2.00	ISO 2 (6H)



INSERTO ROSCADO PARA BUJÍA

CÓDIGO	Medida	Largo/ mm
V-07128	M14X1.25	8.4
V-07228	M14X1.25	12.4
V-07328	M14X1.25	16.4



MACHUELOS STI NUMERICOS Y FRACCIONALES TOLERANCIA 2B

CÓDIGO	Medida	Largo Total	Largo Corte	Diámetro Zanco	Cuadro
V-03103	6-32	58	16	5	4
V-03104	8-32	62	17	5.6	4.5
V-03105	10-24	66	19	6.3	5
V-03154	10-32	66	19	6.3	5
V-03107	1/4-20	72	22	8	6.3
V-03155	1/4-28	69	19	8	6.3
V-03108	5/16-18	80	24	10	8
V-03156	5/16-24	76	20	10	8
V-03109	3/8-16	85	25	8	6.3
V-03157	3/8-24	82	22	8	6.3
V-03111	1/2-13	102	32	12.5	10
V-03159	1/2-20	90	25	11.2	9
V-03113	5/8-11	112	37	14	11.2
V-03114	3/4-10	118	37	16	12.5

MACHUELOS STI PARA BUJÍA

CÓDIGO	Medida	Largo Total	Largo Corte	Diámetro Zanco	Diámetro Punta	Diámetro Corte
V-03635	M14X1.25	90	45	12	14	15.6

MACHUELOS STI MILIMÉTRICOS TOLERANCIA 2B

CÓDIGO	Medida	Largo Total	Largo Corte	Diámetro Zanco	Cuadro
V-03005	M3 X 0.5	53	13	4	3.15
V-03007	M4 X 0.7	58	16	5	4
V-03008	M5 X 0.8	66	19	6.3	5
V-03009	M6 X 1.0	72	22	8	6.3
V-03011	M8 X 1.25	80	24	10	8
V-03015	M10 X 1.5	89	29	9	7.1
V-03020	M12 X 1.75	95	30	11.2	9
V-03027	M14 X 2.00	102	32	12.5	10
V-03033	M16 X 2.00	112	37	14	11.2



NUEVO

DESTACO

A DOVER COMPANY





MOD. 201-U



MOD. 202-U



MOD. 205-U



MOD. 207-U




MOD. 210-U



MOD. 213-U



MOD. 225-U




MOD. 235-U



MOD. 301



MOD. 311



MOD. 330



MOD. 331



MOD. 601



MOD. 602



MOD. 603



MOD. 604



MOD. 605



MOD. 607




MOD. 610



MOD. 630



MOD. 802-U




MOD. 817-U

- Los "Clamp" presentados en esta sección son solo muestra.
- Contamos con una gran variedad de modelos de entrega inmediata.

Jacobs®

CHUCK





BROQUERO USO INDUSTRIAL JACOBS

CÓDIGO	Modelo	Rango de Sujeción	Entrada	Tipo Llave
JAB-14442	34-02	0-1/2"	J2	K3
JAB-14445	34-33	0-1/2"	J33	K3
JAB-6295	34-06	0-1/2"	J6	K3
JAB-6223	3-A	1/8-5/8"	J3	K3
JAB-6309	36	3/16-3/4"	J3	K4



BROQUERO DE APRIETE RÁPIDO JACOBS

CÓDIGO	Modelo	Rango de Sujeción	Entrada
JAB-9682	JKP130J33	0-1/2"	J33
JAB-9685	JKP160J6	1/8-5/8"	J6



BROQUERO EMBALADO USO RUDO JACOBS

CÓDIGO	Modelo	Rango de Sujeción	Entrada	Tipo Llave
JAB-30221	14N	0-1/2"	J3	K3
JAB-30227	16N	1/8-5/8"	J3	K4
JAB-30233	18N	1/8-3/4"	J4	K4
JAB-30239	20N	3/8-1"	J5	K5



BROQUERO CON ROSCA USO PESADO JACOBS

CÓDIGO	Modelo	Rango de Sujeción	Entrada	Tipo Llave
JAB-6287	33BA	5/64-1/2"	1/2-20	K32
JAB-6283	33BA	5/64-1/2"	3/8-24	K32



BROQUERO CON ROSCA USO LIGERO

CÓDIGO	Rango de Sujeción	Rosca
J3510	1.5-10	3/8-24
J3513-3/8	1.5-13	3/8-24
J3513-1/2	1.5-13	1/2-20



LLAVES PARA BROQUERO JACOBS

CÓDIGO	Modelo
JAB-3651	K3
JAB-3655	K4
JAB-3657	K5
JAB-3666	K32



BROQUERO USO INDUSTRIAL

CÓDIGO	Rango de Sujeción/ mm	Rosca	Tipo Llave
J2213/33	1-13	J33	K3
J2213/6	1-13	J6	K3
J2616/3	3-16	J33	K3
J2616/33	3-16	J33	K3
J2616/6	3-16	J6	K3
J2220/3	5-20	J3	K4

NUEVO

FUERDA



CHUCK UNIVERSAL 3 MORDAZAS SÓLIDAS CUERPO DE FUNDICIÓN



CÓDIGO	Diámetro/ mm	Diámetro Pulgadas	D1	D2	D3	H	H1	h	z-d	Torque Máx. (NM)	Máximo RPM
K11-80	80	3"	55	66	16	66.5	50	4	3-M6	40	4000
K11-100	100	4"	72	84	22	74.5	55	3	3-M8	60	3500
K11-125	125	5"	95	108	30	84.5	58	4	3-M8	100	3000
K11-160	160	6"	130	142	45	94	65	5	3-M8	160	2500
K11-200	200	8"	165	180	65	109	75	5	3-M10	250	2000
K11-250	250	10"	206	226	80	120	80	5	3-M12	320	1600
K11-315	315	12"	260	285	100	147.5	90	6	3-M16	400	1200

CHUCK UNIVERSAL 3 MORDAZAS SÓLIDAS CUERPO DE FUNDICIÓN MONTAJE FRONTAL

CÓDIGO	Diámetro/ mm	Diámetro Pulgadas	D1	D2	D3	H	H1	h	z-d	Torque Máx. (NM)	Máximo RPM
K11-160F	160	6"	130	142	45	94	65	5	3-M8	160	2500
K11-200F	200	8"	165	180	65	109	75	5	3-M10	250	2000

ACCESORIOS INCLUIDOS

- 1 JUEGO DE MORDAZAS SÓLIDAS DURAS PARA INTERIORES
- 1 JUEGO DE MORDAZAS SÓLIDAS DURAS PARA EXTERIORES
- 1 LLAVE PARA EL CHUCK
- 1 JUEGO DE TORNILLOS PARA MONTAJE
- 1 MANUAL



CHUCK INDEPENDIENTE 4 MORDAZAS SÓLIDAS CUERPO DE FUNDICIÓN




CÓDIGO	Diámetro/ mm	Diámetro Pulgadas	D1	D2	D3	H	H1	h	z-d
K72-100	100	4"	72	84	25	77	54	4	4-M8
K72-125	125	5"	95	108	30	78	56	4.5	4-M8
K72-160	160	6"	65	95	45	96.5	65	5	4-M10
K72-200	200	8"	75	95	56	113	78	6	4-M10
K72-250	250	10"	100	120	65	116.5	82	6	4-M12
K72-320	320	13"	140	165	95	141.5	90	6	4-M16
K72-350	350	14"	130	168	80	146.5	95	8	4-M16
K72-400	400	16"	160	185	125	143	95	8	4-M16
K72-450	450	18"	180	205	140	147	100	8	4-M16
K72-500	500	20"	200	236	160	161	106	8	4-M20


ACCESORIOS INCLUIDOS

- 1 JUEGO DE MORDAZAS SÓLIDAS DURAS
- 1 LLAVE PARA EL CHUCK
- 1 JUEGO DE TORNILLOS PARA MONTAJE
- 1 MANUAL

PLATOS DE ACOPLAMIENTO SEMI MAQUINADOS TIPO CAMLOCK "D1"

CÓDIGO	Diámetro de Chuck	Medida de Cono	Diámetro de Perno	Nº de Pernos	Diámetro de Hueco d.	F	A	B	D	Peso/ Libras
FL-160D/4	6-1/4"	D1-4	5/8	3	2.028	3.252	6.38	1.26	2.5005	11.5
FLD-200/D4	8"	D1-4	5/8	3	2.40	3.252	7.99	1.732	2.5005	25.6
FL-200/D5	8"	D1-5	3/4	6	2.40	4.126	7.99	1.97	3.2505	22.3
FL-200/D6	8"	D1-6	7/8	6	2.40	5.252	7.99	1.77	4.1880	24.3
FL-250/D5	10"	D1-5	3/4	6	3.13	4.126	9.96	1.93	3.2505	32.6
FL-250/D6	10"	D1-6	7/8	6	3.13	5.252	9.96	1.93	4.1880	34.5
FL-250/D8	10"	D1-8	1	6	3.13	6.748	9.96	1.93	5.5005	40.4
FL-315/D6	12-1/2"	D1-6	7/8	6	4.06	5.252	12.52	2.76	4.1880	66
FL-315/D8	12-1/2"	D1-8	1	6	4.055	6.748	12.52	2.16	5.5005	59.3






PLATOS DE ACOPLAMIENTO SEMI MAQUINADOS TIPO A1

CÓDIGO	Diámetro de Chuck	Medida de Cono	A	B	Diámetro de Hueco d.	F	D	Medida Perno de Montaje	Número de Pernos	Peso en Libras
FL-200/A5	8"	A-5	7.99	1.57	1.57	4.126	3.2505	7/16-14	4	23.6
FL-200/A6	8"	A-6	7.99	1.69	2.17	5.255	4.1880	1/2-13	4	23.7
FL-250/A6	10"	A-6	9.96	1.69	2.17	5.252	4.1880	1/2-13	4	38.9






PLATOS DE ACOPLAMIENTO SEMI MAQUINADOS TIPO "C"

CÓDIGO	Diámetro de Chuck	Medida de Cono	A	B	Diámetro de Hueco d.	F	D	Medida Perno de Montaje	Número de Pernos
FL-160/C5	6-1/4"	C5	6.3779	0.9055	3.1299	4.1259	3.2505	M10	4
FL-160/C6	6-1/4"	C6	6.3779	0.9055	4.0551	5.2519	4.1880	M12	4
FL-200/C6	8"	C6	7.9921	0.9055	4.0551	5.2519	4.1880	M12	4
FL-250/C6	10"	C6	9.9606	1.1023	4.0551	5.2519	4.1880	M12	4
FL-250/C8	10"	C8	9.9606	1.1023	5.3543	6.7480	5.5007	M16	4
FL-315/C8	12-1/2"	C8	12.5196	1.3779	5.3543	6.7480	5.5007	M16	4





Starrett®

Mitutoyo

GuangLu





DURÓMETRO / STARRET

CÓDIGO	3814
Carga mínima	10
Carga máxima	60/100/150 Kg
Aplicaciones de carga	Peso seleccionables
Control de carga	Sistema Hidráulico
Panel	Reloj Analógico
Profundidad de la garganta	168 mm
Altura máxima de la pieza	170 mm
Altura/ancho/profundidad	760X220X510
Peso	85Kg




COMPASES DE RESORTE Y TORNILLO DE AJUSTES RÁPIDO / STARRET

CÓDIGO	Tipo	Rango
73B-12	INTERIORES	12"
79B-12	EXTERIORES	12"
83B-12	PUNTAS	12"




VENIER CALIBRADOR / STARRET

CÓDIGO	Tipo	Rango	Resolución
125MEA-6/150	ANÁLOGO	6"	.001"/.02mm
125MEA-8/200	ANÁLOGO	8"	.001"/.02mm
125MEA-12/300	ANÁLOGO	12"	.001"/.02mm
EC799A-6/150	DIGITAL	6"	.0005"/.01 mm
EC799A-8/200	DIGITAL	8"	.0005"/.01 mm
EC799A-12/300	DIGITAL	12"	.0005"/.01 mm



JUEGO DE ESCUADRAS UNIVERSALES / STARRET

CÓDIGO	Longitud de Regla	Graduación	Num. De Piezas
435-12-4R	12"	8AVOS, 16AVOS, 32AVOS Y 64AVOS	4




TRANSPORTADOR / STARRET

CÓDIGO	Descripción
PNR-1224W	TRANSPORTADOR PARA REGLA DE 12"



REGLA / STARRET

CÓDIGO	Descripción	Graduación
B12-4R	REGLA GRADUADA 12"	8AVOS, 16AVOS, 32AVOS Y 64AVOS



ESCUADRA / STARRET

CÓDIGO	Descripción
H11-1224	ESCUADRA PARA REGLA DE 12"



CENTRADOR / STARRET

CÓDIGO	Descripción
C11-1224	CENTRADOR PARA REGLA DE 12"





VERNIER DIGITAL / MITUTOYO

CÓDIGO	Rango	Resolución	Observaciones
500-196-20	0-6"	0.0005"/0.01 mm	Con rodillo para pulgar
500-197-20	0-8"	0.0005"/0.01 mm	Con rodillo para pulgar
500-754-10	0-12"	0.0015"/0.04 mm	Con rodillo para pulgar

MICRÓMETROS / MITUTOYO

CÓDIGO	Rango	Resolución	Tipo
293-831	0-1"	0.0001"/0.001 mm	Digital



513-518T



2416S



COMPASES / MITUTOYO

CÓDIGO	Rango	Tipo
950-212	6"	PUNTAS
950-213	8"	PUNTAS
950-222	6"	EXTERIORES
950-223	8"	EXTERIORES
950-232	6"	INTERIORES
950-233	8"	INTERIORES

INDICADORES / MITUTOYO

CÓDIGO	Rango	Resolución	Tipo
2416S	0-1"	0.001"	Carátula
513-518T	.04"	0.001"	Pestaña (Kit)







PATRONES PARA CALIBRE / MITUTOYO

CÓDIGO	Rango	Tipo
950-203	0-36	Lámina norma americana
950-202	0-36	Alambre norma americana

REGLA DE BOLSILLO / MITUTOYO

CÓDIGO	Medida	Graduación
950-300	6"	1/64" y Milimetros

BATERIA / MITUTOYO

CÓDIGO	Volts
938882	1.5 V.





CALIBRADOR ANÁLOGO Y CARÁTULA / GUANGLU

CÓDIGO	Medida Pulgada	Medida mm	Mecanismo	Resolución
141-102E	6"	150	TORNILLO	.02mm/.001"
141-104E	8"	200	TORNILLO	.02mm/.001"
141-106E	12"	300	TORNILLO	.02mm/.001"
141-272	6"	150	MUELLE	.02mm/.001"
141-273	6"	150	MUELLE	.05mm/128"
141-274	8"	200	MUELLE	.02mm/.001"
141-275	8"	200	MUELLE	.05mm/128"
141-460E	24"	600	TORNILLO	.02mm/.001"
141-464E	40"	1000	TORNILLO	.02mm/.001"
171-143	6"	150	CARÁTULA	.02mm/.001"
171-145	8"	200	CARÁTULA	.02mm/.001"
171-147	12"	300	CARÁTULA	.02mm/.001"



INDICADOR DE PESTAÑA / GUANGLU

CÓDIVGO	Rango de Medición mm	Resolución
322-311	0-1"	03"/.0005





MICRÓMETRO ANÁLOGO / GUANGLU

CÓDIGO	Rango de Medición mm	Resolución
261-101D	0-25	.01 mm
261-102D	25-50	.01 mm
261-103D	50-75	.01 mm
261-104D	75-100	.01 mm


MICRÓMETRO DIGITAL / GUANGLU

CÓDIGO	Rango de Medición mm	Resolución
211-101BE	0-1"	.0005"
211-101EK	0-25 mm	.001 mm



CALIBRADOR DIGITAL / GUANGLU

CÓDIGO	Rango	Tipo	Rango	Tipo
111-101-10B	6"	150	-	0.0005"/.01 mm
110-201	6"	150	ABS	0.0005"/.01 mm
110-202	8"	200	ABS	0.0002"/.005 mm
110-203	12"	300	ABS	0.0002"/.005 mm









CALIBRADOR DE ALTURA DIGITAL / GUANGLU

CÓDIGO	Medida pulgada	Medida mm	Resolución
131-603	12"	0-300mm	.02mm/.001"

PILAS DE REPUESTOS / GUANGLU

CÓDIGO	Volts
CR-1632	3
LR-44	1.5
CR-2032	3

BOQUILLAS TRAUB





BOQUILLAS REDONDAS PARA TRAUB A25

CÓDIGO	Medida
161E1-1/8	1/8"
161E1-3/16	3/16"
161E1-1/4	1/4"
161E1-5/16	5/16"
161E1-7/16	7/16"
161E1-3/8	3/8"
161E1-1/2	1/2"
161E1-9/16	9/16"
161E1-5/8	5/8"
161E1-11/16	11/16"
161E1-3/4	3/4"
161E1-13/16	13/16"
161E1-7/8	7/8"
161E1-15/16	15/16"
161E1-1"	1"



BOQUILLAS HEXAGONALES PARA TRAUB 25

CÓDIGO	Medida
161E2-1/8	1/8"
161E2-3/16	3/16"
161E2-1/4	1/4"
161E2-5/16	5/16"
161E2-7/16	7/16"
161E2-3/8	3/8"
161E2-1/2	1/2"
161E2-9/16	9/16"
161E2-5/8	5/8"
161E2-11/16	11/16"
161E2-3/4	3/4"
161E2-13/16	13/16"
161E2-7/8	7/8"
161E2-15/16	15/16"



BOQUILLAS REDONDAS PARA TRAUB A42

CÓDIGO	Medida
173E1-1/4	1/4
173E1-5/16	5/16
173E1-11/32	11/32
173E1-3/8	3/8
173E1-7/16	7/16
173E1-1/2	1/2
173E1-9/16	9/16
173E1-5/8	5/8
173E1-11/16	11/16
173E1-3/4	3/4
173E1-13/16	13/16
173E1-7/8	7/8
173E1-15/16	15/16
173E1-1"	1
173E1-1.1/16	1.1/16
173E1-1.1/8	1.1/8
173E1-1.3/16	1.3/16
173E1-1.1/4	1.1/4
173E1-1.5/16	1.5/16
173E1-1.3/8	1.3/8
173E1-1.7/16	1.7/16
173E1-1.1/2	1.1/2
173E1-1.5/8	1.5/8



BOQUILLAS HEXAGONALES PARA TRAUB A42

CÓDIGO	Medida
173E2-1/2	1/2
173E2-5/8	5/8
173E2-3/4	3/4
173E2-7/8	7/8
173E2-15/16	15/16
173E2-1"	1
173E2-1.1/16	1.1/16
173E2-1.1/8	1.1/8
173E2-1.1/4	1.1/4
173E2-1.3/8	1.3/8